

Gebäude - Außen

Fahr- und Gehwege / Parkplätze***Jährliche Inspektion***

Arbeitsaufwand:

Ort:

ACHTUNG: Unkrautvernichter sind auf versiegelten Flächen verboten!

- Allen Bewuchs entfernen, der in Verbindungsfugen wächst.
- Überprüfen, ob sich vereinzelt Pflastersteine gelöst haben. Falls notwendig, Fugenfüllung ergänzen.
- Überprüfen, dass alle Bordsteine an ihrem Platz sind und nicht durch Fahrzeuge beschädigt wurden. Nachsehen, ob sich Bordsteine von den Fahrwegen ablösen, da dies auf eine Senkung des Untergrundes hinweisen könnte.
- Die Wegränder kontrollieren. Überprüfen, ob Erosion stattgefunden hat. Die Wegränder schützen das körnige Material des Untergrundes und verhindern eine Absenkung.
- Überprüfen, ob die Regenwasserabläufe von der Straßenoberfläche und Gullys funktionsfähig sind (Gitter- und Siebeinsatz herausnehmen und reinigen).
- Nach Absenkungen und Unebenheiten suchen und deren Ursache ermitteln.
- Alle versiegelten Fugen in Augenschein nehmen und reparieren, falls notwendig.
- Nach Ölflecken suchen und mit einem geeigneten fettlösenden Mittel entfernen.
- Überprüfen, ob Parkplatzmarkierungen verwittert oder beschädigt sind.
- Fahrradständer und Geländer überprüfen und ggfs. gegen Rost behandeln oder streichen.

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!
